

采光顶顶视图



采光顶次龙骨布置图



入口处檐口铝板收边 立面图



A-A断面图



B-B断面图

注：1、所有新增钢梁顶面平齐（注意：排水坡度5%）

2、非螺栓连接处钢梁均满焊连接
一级次梁与主梁焊脚高度6mm、二级次梁与一级次梁焊脚4mm

3、所有钢梁涂装均同原主体钢梁

暖通 给排水 工艺 自控
建筑 结构 电气 通讯

安徽山水城市设计有限公司
Anhui Landscape Urban Design Company Ltd
中国 安徽 铜陵市淮河大道185号
建筑工程（A134008076）甲级

人防资质章

资质专用章

注册师印章

	实 名	签 名
审定人	丁杰	
审核人	丁杰	
项目负责人	王腊平	
专业负责人	戴茂林	
校 对	许金利	
设 计	戴茂林	
制 图	戴茂林	
日 期	2023.10	

建设单位

铜陵有色金属集团股份有限公司

工程名称

绿色智能铜基新材料项目生产运营中心及食堂--幕墙

工程编号	2023-133-02
设计阶段	施工图

图纸内容

采光顶大样图

版次	第一版	图别	M Q
比例	1:80	图	第补1页
单位	m.mm	号	共xx页